

**ACTA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
PROCESO DE INVITACION PARA ADQUISICIÓN DE BIENES
PROYECTO – GEF “Conservación de bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia”**

Objeto: Adquisición e instalación de mobiliario de oficina

Contenido:

1. Proceso de selección: Solicitud de Cotización Publica.
2. Descripción y resultados del proceso.

El 16 de mayo de 2019 el coordinador del proyecto, Jaime Alberto Barrera solicitó la Adquisición e instalación de mobiliario de oficina.

En razón de lo anterior y con el fin de adelantar un proceso de selección a través de solicitud de ofertas, el Instituto SINCHI abrió la Convocatoria Publica No. 27 de 2019, entre el 30 de mayo y el 4 de junio de 2019, para que los interesados remitieran sus ofertas y/o cotizaciones.

Que dentro del término pactado se presentaron las siguientes cotizaciones:

Proponente	Fecha y forma de presentación
Muebles Romero SAS	04/06/2019, 2:48PM; SOBRE FISICO REC 00711
Clave y Figura	04/06/2019, 15:39; correo electrónico
Industrias metálicas AYA SAS	04/06/2019, 15:55; correo electrónico

El comité evaluador entra a analizar los requisitos mínimos requeridos establecidos en los estudios previos, así:

Proponente	Documentación: Certificado de experiencia y representación Legal, RUT, Copia cedula Representante legal
Muebles Romero SAS	Cumple
Clave y Figura	Cumple
Industrias metálicas AYA SAS	Cumple

Especificaciones Técnicas:

PANELERIA O DIVISIONES: ALTURA MEDIA A 1,29 Y 1,67	Muebles Romero SAS	Clave y Figura	Industrias metálicas AYA SAS
El sistema de divisiones está conformado por paneles con cremallera tipo marco independiente. Estructura construida con lamina de acero cold rolled cal,18, espesor de 7cm que garantiza alta resistencia al impacto evitando deformaciones cuando esté sometida a cargas o unidas a otros elementos del sistema en los cuales se conectan y soportaran las superficies y otros elementos complementarios como unidades modulares de almacenamiento.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (No especifica características de lo que se va a entregar ni anexa documentos para su verificación)

<p>El sistema blocking cuenta con un elemento plástico en las esquinas de los paneles que permiten continuidad de la tapa superior, la cual está fabricada en lámina de acero cold rolled calibre 22.</p> <p>Los paneles del sistema están unidos entre si por medio de tornillos cabeza redonda de 1/4 y 3/4 que quedan ocultos al término de la instalación y garantizan que no se presenten luces entre los paneles y dan uniformidad a los marcos.</p> <p>La panelería está modulada con medidas de ancho de línea de 30cm 45cm 60cm 75cm y 90cm x alto: 1,29m y 1,67m.</p> <p>El sistema de paneles cuenta con ranuras que permiten la suspensión los elementos de soporte de las superficies y archivadores.</p> <p>Esta estructura cuenta con niveladores de piso de 1,5 cm que se ajustan tanto como se requiera para lograr absorber los posibles desniveles de piso. Cuenta también con espacio para la conductividad del cableado en forma horizontal continua e independiente, para redes de potencia (energía) y comunicaciones (voz y datos) según norma eia/tia 568. Este sistema garantiza el transporte de gran cantidad de cableado y la ubicación de tomas en los sitios elegidos para tal fin.</p> <p>Los zócalos de 12cm de alto, son elaborados en lámina de acero cold rolled calibre 22, los cuales están ubicados a nivel de piso con tapas desmontables en ambos costados del panel divisor y pretroquelados para la ubicación de tomas. El sistema de panelería permite reubicaciones en caso de ser necesarias.</p> <p>La panelería está recubierta en pintura termo endurecible epoxi-poliéster electrostático de combinación de resinas epoxicas y poliéster, denominadas híbrido, las cuales ofrecen alta resistencia química y mecánica, resistencia al rayado superficial y alta dureza, presentando una mayor resistencia a los rayos uv, al calor y estabilidad de color.</p> <p>El sistema de panelería tendrá una sección central tapizada en color institucional conformada por baldosas elaboradas en tablex aglomerado de 9mm, las cuales son fabricadas mediante la formación de tres capas de partículas en madera, las cuales son aglomeradas mediante la adición de pegante y aplicación de procesos de alta presión y temperatura e inmunizada contra los agentes destructores de la madera, cumpliendo con la norma técnica colombiana ntc 2261. Las baldosas en tablex son tapizadas en textil vinílico del color institucional y cumplen con las normas internacionales astm d5034 (resistencia al rompimiento), astm 2261 (resistencia al rasgado), astm d-4034 (resistencia al desplazamiento), astm d 3597 (estabilidad dimensional a la inmersión), astm 1175 (resistencia a la abrasión) aatcc 8 (solidez del color al frote).</p> <p>El sistema de baldosas permite la combinación de diferentes materiales como el vidrio incoloro, los cuales son de 4mm, con marcos en lámina de acero cold rolled Calibre 22. Y baldosas inferiores en lámina de calibre 22 con punzonado. Las baldosas del sistema se sujetan a la estructura del panel por medio de pines elaborados en polipropileno adheridos a las baldosas y las</p>			
--	--	--	--

<p>estructuras contienen las copas plásticas que permiten que entren los pines plásticos, pero no salgan.</p> <p>Los paneles tienen tapas plásticas superiores en cada esquina del panel sujetado a presión.</p> <p>Para la configuración de los diseños son necesarios los parales como instrumento de intersección entre paneles los cuales son elaborados en lámina cold rolled calibre 18, estos parales brindan unión y firmeza lo cual permite la formación de ángulos de 90° y 180° en cruz de 3 o 4 paneles, creando un ensamble rígido, estructuralmente robusto, que impide que los paneles se muevan o se desalineen de sus posiciones. Los parales permiten la continuidad del cableado eléctrico, voz y datos.</p> <p>La panelería utiliza sistema de enganche como elemento de unión y soporte, los cuales se enganchan en la cremallera del panel y se sujetan a la superficie de trabajo. Están fabricados en lámina de acero cold rolled calibre 14 con acabado termo endurecible epoxi- poliéster (electrostático).</p> <p>Colores y acabados para panelería: Estructura en color gris ref: ral 7040 mate electrostática en polvo, franja central tapizada en tela vinílica ref: pranna proquinal color rojo, impermeable, con protección antimicrobiana con capa permablock, retardancia al fuego FR 302, protección UV para estabilidad y durabilidad del color., módulo de vidrio incoloro superior con película sand blasting.</p>					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO	CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA			
PANEL BLOCKING DE 0.75X1.67 LLENO – 4 BAL – 1VC	8	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A
PANEL BLOCKING DE 0.60X1.67 LLENO – 4 BAL – 1VC	9	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A
PANEL BLOCKING DE 0.30X1.67 LLENO – 4 BAL – 1 VC	4	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A
PANEL BLOCKING DE 0.90X1.29 LLENO – 4 BAL – 1VC	2	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A
PANEL BLOCKING DE 0.75X1.29 LLENO – 4 BAL – 1VC	9	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A
PANEL BLOCKING DE 0.60X1.29 LLENO – 4 BAL – 1VC	10	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A
ACCESORIOS Y HERRAJES DE PANELES (GL)	1	GLOBAL	CUMPLE	CUMPLE	N/A

PELICULA SAND BLASTING PARA VIDRIOS DE PANELERIA O DIVISIONES	Muebles Romero SAS	Clave y Figura	Industrias metálicas AYA SAS
Película sand blasting para vidrios de panelería instalados sobre los mismos con sistema de retiro fácil en caso de ser necesario	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE



					(No especifica características de lo que se va a entregar ni anexa documentos para su verificación)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO	CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA			
Película sand blasting	15,50	METROS CUADRADOS	CUMPLE	CUMPLE	N/A

PANTALLAS O DIVISIONES METALICAS 60X40, ENTRE PUESTOS DE TRABAJO			Muebles Romero SAS	Clave y Figura	Industrias metálicas AYA SAS
Elemento divisorio en lámina cal.22 con microperforaciones y doblez inferior para sujetar a superficie mediante tornillo, altura total: 40cm color gris ral 7040 mate , electrostático en polvo.			CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (No especifica características de lo que se va a entregar ni anexa documentos para su verificación)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO	CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA			
PANTALLA METALICA CURVA DE 60X40	6	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A

SUPERFICIES EN FORMICA 30mm MACIZO, PARA ESCRITORIOS			Muebles Romero SAS	Clave y Figura	Industrias metálicas AYA SAS
Superficies elaboradas en aglomerado de partículas de madera tablex de 30mm de espesor. De acuerdo a la norma astm d 1037: densidad igual o mayor que 570kg /m3 o contenido de humedad igual o menor que 8%. Las superficies están recubiertas en formalite f8 (0,08 mm de espesor) en la parte superior y en la parte inferior con balance (0,06 mm de espesor) tipo baker para evitar el pandeo y proteger de la humedad. Las superficies permiten la elaboración de agujeros adicionales con anillos protectores en el sitio de instalación para el paso y ordenamiento de cables eléctricos y de comunicaciones de voz y datos. Los cantos son rígidos termo fundidos de mínimo 2mm de espesor del mismo color del laminado, pegado con maquina canteadora. Las superficies de trabajo se soportan de los paneles y deben ser congruentes y modulares con los paneles. Estas superficies se ensamblan mediante herrajes a las cremalleras de los paneles. Los			CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (No especifica características de lo que se va a entregar ni anexa documentos para su verificación)

<p>herrajes son elaborados como una sola pieza y deben ser pintados de acuerdo al color y acabado metálico del resto de elementos del sistema.</p> <p>Las superficies que no van a panel, deberán contar con su propio pedestal de soporte a piso con la altura estándar de ergonomía. No se admiten anclajes de superficies a pared. Las superficies deben permitir ejecución de perforaciones adicionales en caso de ser requeridos.</p> <p>Colores y acabados para superficies: formica f8 en ref: rovere fiumo 1462 mt para el acabado superior, y balance inferior en laminado no decorativo como protección del respaldo de superficies, que ofrezca estabilidad dimensional, reduciendo la posibilidad de pandeo. Borde o canto en pvc rigido con color similar al de la formica, brindando uniformidad.</p>					
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO	CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA			
SUPERFICIE DE 0.75 X 1.50	2	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A
SUPERFICIE DE 0.90 X 1.40	2	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A
SUPERFICIE DE 0,60 X 1,42	6	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A
SUPERFICIE DE 0.60 X 1.40	6	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A
SUPERFICIE DE 0,55 X 1,00	3	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A
SUPERFICIE DE 0,60 X 1,85	1	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	N/A
SUPERFICIE DE 0,55 X 0,92	1	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	N/A
SUPERFICIE DE 0,55 X 0,88	3	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A
SUPERFICIE DE 0,55 X 0,85	1	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	N/A
SUPERFICIE DE 0,55 X 0,80	2	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A
SUPERFICIE DE 0,55 X 0,60	1	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	N/A
SUPERFICIE DE 0.50 X 0.75	5	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A
SUPERFICIE DE 0,38 X 0,55	1	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	N/A
MESA DE 0,75 X 1,20 CON BASE METALICA Y SUPERFICIE EN FORMICA	1	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	N/A
MESA REDONDA DE 0,80	1	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	N/A



ARCHIVADOR 2X1 FRENTE 46 Y 30			Muebles Romero SAS	Clave Figura	y Industrias metálicas AYA SAS
<p>Los cuerpos de los escritorios son fabricados en lámina de acero cold rolled recubiertos en acabado termo endurecible epoxi-poliéster (electrostático) parales en calibre 18, cuerpo en calibre 22, cajones en calibre 24 y frentes en calibre 20.</p> <p>Compuesto por 2 cajones sencillos y un cajón de archivo para carpetas colgantes. Los 3 cajones con correderas de extensión total. Con cerradura importada con llave tipo bisagra y trampa de cierre total. Con niveladores para absorber las diferencias de piso. Los cajones sencillos soportan cada uno un peso de 20 kg el cajón inferior de archivo soporta un peso de 80 kg. Frente de 30cm y 46cm x fondo de 48cm y alto de 69cm con nivelador.</p> <p>Colores y acabados para archivadores: pintura electrostática en polvo color ref: gris ral 7040 mate .</p>			CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (No especifica características de lo que se va a entregar ni anexa documentos para su verificación)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO	CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA			
ARCHIVADOR 2X1 MET FRENTE 46 CM	2	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A
ARCHIVADOR 2X1 MET FRENTE 30 CM	14	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A

GABINETE (GAVETERO AEREO A PARED) METALICO DE ANCHO 90 CMS Y 75 CMS			Muebles Romero SAS	Clave Figura	y Industrias metálicas AYA SAS
<p>Elemento que consta de tapa superior e inferior y laterales, fabricadas en lámina de acero cold rolled cal 22, recubierta en epoxi poliéster (electrostático) la puerta del gabinete, debe tener cerradura y sistema "over the top" que permite mediante un riel de extensión total que la puerta abra ubicándose en la parte superior del gabinete, estos gabinetes irán instalados a pared y tendrán un ancho total de 90 y 75cms, según el caso.</p> <p>Colores y acabados para gabinetes a pared: pintura electrostática en polvo color ref: gris ral 7040 mate</p>			CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (No especifica características de lo que se va a entregar ni anexa documentos para su verificación)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO	CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA			
GABINETE MET 90 OFICIO	6	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A
GABINETE MET 75 OFICIO	3	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A

BIBLIOTECAS EN FORMICA GENERICA.			Muebles Romero SAS	Clave Figura	y Industrias metálicas AYA SAS
<p>Modulo almacenamiento con puertas fabricados en tablex de 19mm y 15mm recubiertos en formica genérica, laminado desarrollado en papel decorativo impregnado con resina melaminica, prensado en conjunto a alta presión y temperatura. Puertas llenas enchapadas</p>			CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (No especifica características de lo que se va a entregar



en formica y bisagras de parche y chapa con 2 llaves. Un entrepaño interno que crea 2 espacios útiles para almacenar libros o az. Colores y acabados para bibliotecas en formica: formica genérica ref color: humo 2108					ni anexa documentos para su verificación)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO	CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA			
BIBLIOTECA FORMICA PUERTAS ANCHO 0,60	1	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	N/A
BIBLIOTECA FORMICA PUERTAS ANCHO 0,55	1	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	N/A
BIBLIOTECA FORMICA PUERTAS ANCHO 90CM CON SUPERFICIE SUPERIOR REF ROVERE FIUMO 1462 MT	1	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	N/A
MUEBLE FORMICA PUERTAS PARA TINTO Y AGUA DE ANCHO 0,65 CON CAJON	1	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	N/A

BIBLIOTECAS METALICAS	Muebles Romero SAS	Clave y Figura	Industrias metálicas AYA SAS
Modulo almacenamiento con puertas fabricados en lámina cold rolled calibre 18 y 20, entamborados, con entrepaño interno que soporta 80 kgs de peso, con niveladores inferiores que ayudan a absorber las diferencias que se puedan presentar en el piso. Dimensiones: frente 75cms x alto: 69cms x fondo: 48cms Colores y acabados para bibliotecas metalicas: pintura electrostática en polvo color ref: gris ral 7040 mate	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (No especifica características de lo que se va a entregar ni anexa documentos para su verificación)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO	CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	
BIBLIOTECA METALICA PUERTAS ANCHO 75CM	2	UNIDADES	CUMPLE CUMPLE N/A

ARCHIVADOR METALICO DE 4 CAJONES FRENTE FORMICA	Muebles Romero SAS	Clave y Figura	Industrias metálicas AYA SAS
Modulo almacenamiento de 4 cajones en lamina calibre 22 con frentes enchapados en formica f8, cajones con correderas de extensión total, con chapa de seguridad. Dimensiones: frente 70cms x alto: 130cms x fondo: 50cms Colores y acabados: pintura electrostática en polvo color ref: gris ral 7040 mate, frente formica ref: rovere fiumo 1462 mt.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (No especifica características de lo que se va a entregar ni anexa documentos para su verificación)



DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO	CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA			
ARCHIVADOR DE 4 CAJONES METALICO CON FRENTE EN FORMICA	4	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A

ARCHIVADOR METALICO DE 4 CAJONES			Muebles Romero SAS	Clave y Figura	Industrias metálicas AYA SAS
Modulo almacenamiento de 4 cajones frente 46, metalico con 4 cajones de archivo sistema antivuelco, para abrir un cajón a la vez, lamina cold rolled cal.20, cerradura importada con llave tipo bisagra, corredera extensible importada para cajones,. Dimensiones: frente 46cms x alto: 130cms x fondo: 48cms Colores y acabados: pintura electrostática en polvo color ref: gris ral 7040 mate.			CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (No especifica características de lo que se va a entregar ni anexa documentos para su verificación)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO	CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA			
ARCHIVADOR DE 4 CAJONES METALICO CAL.20	2	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A

BIBLIOTECA METALICA DE 90X197 CON PUERTAS			Muebles Romero SAS	Clave y Figura	Industrias metálicas AYA SAS
Modulo almacenamiento metálico en lamina cold rolled cal 18-20 cada entrepaño soporta 80kgs, sistema de sujeción de los entrepaños por medio de uña, 5 espacios útiles para az o libros, puertas con bisagra de parche con chapa,. Dimensiones: frente 90cms x alto: 197cms x fondo: 48cms Colores y acabados: pintura electrostática en polvo color ref: gris ral 7040 mate.			CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (No especifica características de lo que se va a entregar ni anexa documentos para su verificación)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO	CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA			
BIBLIOTECA METALICA 90X197 CON PUERTAS	2	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A

SISTEMAS DE APOYO DE SUPERFICIES (ESCRITORIOS) (COSTADO O PATA DE APOYO CON TAPA)			Muebles Romero SAS	Clave y Figura	Industrias metálicas AYA SAS
Fabricados en lámina de acero cold rolled recubiertos en acabado termo endurecible epoxi-poliéster (electrostático) calibre 22 con platina superior de 1/8. Con nivelador de 5/8 inyectado y puntera. Y viga telescópica conductora metálica fabricada en lámina cold rolled calibre 20, pintura electrostática en polvo, expandible de 1,22m a 1,80m para puestos de trabajo de 1,50m Colores y acabados para apoyos de superficies o patas: pintura electrostática en polvo color ref: gris ral 7040 mate			CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (No especifica características de lo que se va a entregar ni anexa documentos)



					para su verificación)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO	CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA			
COSTADOS O PATAS	20	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A
VIGA TELESCOPICA PARA SUPERFICIE 1,50	2	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A

SILLA TIPO EJECUTIVA / GERENCIAL TAPIZADA			Muebles Romero SAS	Clave y Figura	Industrias metálicas AYA SAS
Giratoria Tapizada / Espaldar Alto / Asiento Ejecutivo / (SY Epron 5B) Mecanismo de 2 palancas+ Movimientos sincronizado de inclinación de espaldar y asiento con 5 posiciones de bloqueo + Sistema de tensión con perilla / Base Nylon Dubai / Rodachinas PU para piso duro + brazos graduables en altura Colores y acabados para silla: espuma inyectada con acabado en tela amaretto plus negro 194203-7489, composición 100% pol.			CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (No especifica características de lo que se va a entregar ni anexa documentos para su verificación)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO	CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA			
SILLA TIPO EJECUTIVA / GERENCIAL TAPIZADA	2	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A

SILLA TIPO ASISTENCIAL- OPERATIVA TAPIZADA BRAZOS			Muebles Romero SAS	Clave y Figura	Industrias metálicas AYA SAS
Giratoria Tapizada / Espaldar Alto / Asiento Operativo / (CP) Mecanismo 1 palanca + Perilla de inclinación de espaldar + Perilla de regulación de profundidad de espaldar + Perilla de ajuste de altura espaldar (Contacto Permanente) / Base Nylon Irlanda / Rodachinas PU para piso duro Colores y acabados para silla: espuma inyectada con acabado en tela amaretto plus negro 194203-7489, composición 100% pol.			CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (No especifica características de lo que se va a entregar ni anexa documentos para su verificación)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO	CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA			
SILLA TIPO ASISTENCIAL- OPERATIVA TAPIZADA BRAZOS	15	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A

SILLA TIPO INTERLOCUTORA - VISITANTE TAPIZADA			Muebles Romero SAS	Clave y Figura	Industrias metálicas AYA SAS
4 patas Tapizada / Asiento y espaldar tapizado, estructura metálica en acabado pintura electrostática negra ., 4 patas en tubo CR elíptico 14x28 calibre 16 y redondo 5/8" calibre 16. , asiento en PP			CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (No especifica características)

reforzado. Cubierta en PP texturizado, espaldar interno en PP reforzado y cubierta en PP texturizado, tapizado en espuma laminada 4cm y densidad 26, tornillería M6x22mm Colores y acabados para silla: espuma laminada con acabado en tela amaretto plus negro 194203-7489, composición 100% pol.					de lo que se va a entregar ni anexa documentos para su verificación)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO	CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA			
SILLA TIPO INTERLOCUTORA – VISITANTE TAPIZADA	10	UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	N/A

3. Evaluación y comparación de cotizaciones:

El Comité entra a evaluar la propuesta de **Muebles Romero SAS** y **Clave y Figura** quienes cumplieron con los requisitos de la invitación así:

PROPUESTA PRESENTADA:

Proponente	Valor total propuesta	Valor total corregido SIN IVA
Muebles Romero SAS	\$54.441.667	\$45.749.300
Clave y Figura	\$69.816.570	\$69.816.570

De acuerdo a lo anterior, se elige a **Muebles Romero SAS** por cumplir con los requisitos mínimos exigidos y tener la oferta más económica

4. Firmas.

Firmas de las personas que participan en el comité evaluador:

Nombre	Cargo	Firma
Marco Ehrlich	Subdirector Científico y Tecnológico	ORIGINAL FIRMADO
Jaime Alberto Barrera	Coordinador de Proyecto	ORIGINAL FIRMADO
Diego Fernando Lizcano	Subdirector Administrativo y Financiero	ORIGINAL FIRMADO
Fecha	10 de junio de 2019	