INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

PLANTA PRIMER PISO
LABORATORIO

Propietario
INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS – SINCHI

Dibujó
Arq.CHRISTIAN CAMILO FALLA R.

APROBO

RECORD MODIFICACIONES

FECHA	MODIFICACION	EJECUTA	VB°BRO

CODIGO PROYECTO
SIN–001

ESCALA
1.25

Etapa de Diseño
EJECUCIÓN

Fecha
18/02/16

A-1
De 02

Lavado
Incubadora 2
Cámara de luz
Lavado
Nevera puerta doble
Lavado
Lavado
Incubadora 1
Lavado
Lavado
Espectrofotómetro 40 Watts (Sensible a cambios de voltaje)
Balanza analitica 2.5Watts
Balanza de precisión 2.5 Watts
Balanza de determinación de humedad 450 Watts
Refractómetro de mesa para medición de índice de refracción (I.R)
Mufla 1800 Watts
Equipo de fibra 3 puestos
Equipo soxhlet de 3 puestos (automático) 500 Watts
Campana extractora 200 Watts
Kjeldahl 1300 Watts
pH metro de mesa
Molino de laboratorio 990 Watts
Nevera 250 Watts
Autoclave para laboratorio 1650 Watts
Destilador 3000 Watts
Lavado
Cámara de estabilidad 3000 Watts
Congelador 782 Watts
Nevera 250 Watts
Deshidratador de bandejas
Filtro prensa 1500 Watts
Despulpadora