



GLOSARIO:

AD: Ancho de Disco. En rayas, esta medida es tomada entre los bordes laterales del disco.
LE: Longitud estándar. Medida tomada desde el borde del hocico hasta la base de la aleta caudal.
LT: Longitud total. Medida tomada entre el borde del hocico y el extremo de la aleta caudal.
T. máx: Talla máxima.

Como parte del proyecto "Apoyo para el fortalecimiento de la gestión del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi", tenemos el compromiso de conocer la biodiversidad biológica de la región y difundir dicho conocimiento. Es así, como surge la necesidad de actualizar el listado de la fauna íctica presente en los lagos de Yahuaraca y el uso dado al recurso por parte de los pobladores. El presente catálogo compendia un total de 128 especies importantes para el consumo local, regional y nacional, así como en el mercado de ornamentales. Esperamos que esta guía contribuya a los procesos relacionados con el manejo sostenible de los recursos pesqueros presentes en esta zona.

Paratrygon aiereba

Raya manzana, cejuda

Uso: Ornamental, consumo esporádico. T. máx: 80 cm AD



Potamotrygon motoro

Raya motora, raya motoro

Uso: Ornamental, consumo esporádico. T. máx : 45 cm AD



Potamotrygon orbignyi

Raya tigrita, pintada

Uso: Ornamental, consumo esporádico. T. máx : 46 cm AD



Potamotrygon scobina

Raya mariposa

Uso: Ornamental, consumo esporádico. T. máx : 59 cm AD



Osteoglossum bicirrhosum

Arawana plateada

Uso: Ornamental y consumo. T. máx : 85 cm LE



Arapaima gigas

Pirarucú

Uso: Consumo T. máx : 265 cm LT



llisha amazonica

Arenga blanca, arenca

Uso: Consumo T. máx : 19,5 cm LE



Pellona castelnaeana

Arenga amarilla

Uso: Consumo T. máx : 47 cm LE



Pellona flavipinnis

Arenga plateada

Uso: Consumo T. máx: 55 cm LE



Pristigaster cayana

Mateo

Uso: Consumo local T. máx: 14,5cm LE



Jurengraulis juruensis

Anchoeta

Uso: Consumo local T. máx: 16 cm LE



Curimata cisandina

Branquiña

Uso: Consumo local, Carnada. T. máx: 12,2 cm LE



Curimata knerii

Branquiña

Uso: Consumo local, Carnada. T. máx: 17,7 cm LE



Curimata vittata

Branquiña

Uso: Consumo local, Carnada. T. máx: 18,7 cm LE



Curimatella albura

Branquiña

Uso: Consumo local T. máx: 18,5 cm LE



Curimatella meyeri

Branquiña

Uso: Consumo local T. máx: 15,6 cm LE



Cyphocharax plumbeus

Branquiña

Uso: Consumo local Carnada. T. máx: 17,8 cm LE



Cyphocharax spiluropsis

Sardinita

Uso: Ornamental, Carnada. T. máx: 9 cm LE



Potamorhina altamazonica

Cascuda

Uso: Consumo local T. máx: 27 cm LE



Potamorhina latior

Cascuda

Uso: Consumo local T. máx: 20,5 cm LE



Psectrogaster amazonica

Cascuda

Uso: Consumo T. máx: 16,5 cm LE



Psectrogaster rutiloides

Cascuda

Uso: Consumo local T. máx: 14,3 cm LE



Steindachnerina guentheri

Julilla

Uso: Ornamental T. máx : 11,1 cm LE



Prochilodus nigricans

Bocachico

Uso: Consumo T. máx: 37 cm LT



Semaprochilodus insignis

Yaraquí

Uso: Ornamental, Consumo.T. máx: 27 cm LT



Laemolyta taeniata

Lisa

Uso: Consumo T. máx: 28,8 cm LE



Leporinus agassizi

Lisa

Uso: Consumo T. máx: 35 cm LE



Leporinus fasciatus

Lisa, omima

Uso: Consumo T. máx: 35 cm LE



Leporinus friderici

Lisa, omima

Uso: Consumo T. máx: 30 cm LE



Leporinus trifasciatus

Lisa, omima

Uso: Consumo T. máx: 30 cm LE



Rhytidodus argenteofuscus

Lisa

Uso: Ornamental T. máx: Sin dato



Rhytidodus microlepis

Lisa

Uso: Ornamental, Consumo T. máx: Sin dato



Schizodon fasciatus

Cheo

Uso: Consumo local T. máx: 40 cm LE



Anodus elongatus

Charuto, omima

Uso: Consumo T. máx: 30,7 cm LE



Hemiodus gracilis

Tijero colirojo

Uso: Ornamental T. máx: 16,3 cm LE



Hemiodus microlepis

Hemiodus

Uso: Ornamental T. máx: 23,9 cm LE



Colossoma macropomum

Gamitana

Uso: Consumo T. máx: 100 cm LT



Metynniss hypsauchen

Palometa

Uso: Ornamental T. máx: 15 cm LT



Mylossoma aureum

Palometa

Uso: Consumo local T. máx: 37 cm LE



Mylossoma duriventre

Palometa


Uso: Consumo T. máx: 37 cm LE



Piaractus brachypomum

Paco

Uso: Consumo T. máx: 85 cm LE



Pygocentrus nattereri

Piraña roja

Uso: Consumo local T. máx: 30 cm LE



Serrasalmus elongatus

Piraña

Uso: Consumo local T. máx: 30 cm LT



Serrasalmus rhombeus

Piraña

Uso: Consumo local T. máx: 41,5 cm LE



Chalceus erythrus

Ararí, San Pedro

Uso: Ornamental T. máx: 21,3 cm LE



Brachyhalcinus copei

Mojarrita

Uso: Ornamental T. máx: 7,3 cm LE



Creagrutus gracilis

Guarupaya

Uso: Ornamental T. máx: 7,7 cm LE



Ctenobrycon hauxwellianus

Mojarrita

Uso: Ornamental T. máx: 8 cm LE



Ctenobrycon spilurus

Mojarrita

Uso: Ornamental T. máx: 8 cm LE



Moenkhausia lepidura

Sardina

Uso: Ornamental T. máx: 8,4 cm LE



Moenkhausia naponis

Mojarrita

Uso: Ornamental T. máx: 5,4 cm LE



Roeboides affinis

Dentón

Uso: Ornamental T. máx: 11 cm LE



Roeboides myersi

Dentón

Uso: Ornamental T. máx: 18 cm LE



Stethaprion erythroptus

Dentón

Uso: Ornamental T. máx: 8,8 cm LE



Stichonodon insignis

Dorado

Uso: Ornamental T. máx: 8 cm LT



Tetragonopterus argenteus

Mojarrita, dorado

Uso: Ornamental T. máx: 11,2 cm LE



Triportheus auritus

Pechona, sardina

Uso: Ornamental, Consumo T. máx: ?



Triportheus rotundatus

Pechona, sardina

Uso: Ornamental, Consumo. T. máx: 16,3 cm LE



Bryconops melanurus

Sardina

Uso: Ornamental T. máx: 12 cm LE



Iguanodectes purusii

Iguana

Uso: Ornamental T. máx: 7,5 cm LE



Brycon melanopterus

Sábalo

Uso: Consumo T. máx: 35 cm LE



Acestrorhynchus abbreviatus

Picuda, perro

Uso: Ornamental T. máx: 22 cm LE</

Hydrolycus scomberoides
Payara
Uso: Consumo
T. máx : 100 cm LE



Rhaphiodon vulpinus
Chambira
Uso: Consumo
T. máx : 60 cm LE



Hoplerethrinus unitaeniatus
Chubano
Uso: Consumo local
T. máx : 25 cm LT



Hoplias malabaricus
Dromilón
Uso: Consumo local
T. máx : 19,5 cm LE



Boulengerella maculata
Agujeta
Uso: Ornamental
T. máx : 31,9 cm LE



Bunocephalus verrucosus
Catalina
Uso: Ornamental
T. máx: 9,5 cm LE



Dianema longibarbis
Shirui
Uso: Ornamental
T. máx : 8,2 cm LE



Hoplosternum littorale
Hoplo
Uso: Ornamental,
T. máx : 15,8 cm LE



Megalechis thoracata
Tamboatá
Uso: Ornamental
T. máx : 15,5 cm LE



Ancistrus brevifilis
Cucha
Uso: Ornamental
T. máx : 11,8 cm LE



Dekeyseria amazonica
Cucha
Uso: Ornamental
T. máx : 17,8 cm LE



Farlowella platorynchus
Lapicero
Uso: Ornamental
T. máx : 19,4 cm LE



Farlowella taphorni
Lapicero
Uso: Ornamental
T. máx : 19,8 cm LE



Hypoptopoma gulare
Otocinelo grande
Uso: Ornamental
T. máx: 10,5 cm LE



Hypostomus pyrineusi
Cucha
Uso: Consumo local
T. máx: 26 cm LT



Loricaria cataphracta
Locaria
Uso: ornamental
T. máx: 29,5 cm LE



Peckoltia bachi
Cucha
Uso: Ornamental
T. máx: 11,2 cm LT



Peckoltia furcata
Cucha
Uso: Ornamental
T. máx: 9,2 cm LE



Pterygoplichthys lituratus
Lapicero
Uso: Consumo local
T. máx: 37 cm LE



Pterygoplichthys sp.
Cucha
Uso: Consumo local
T. máx: 23 cm LE



Brachyplatystoma juruense
Camiseto
Uso: Consumo
T. máx: 68 cm LE



Calophysus macropterus
Mota, simi
Uso: Consumo
T. máx: 70 cm LE



Hemisorubim platyrhynchos
Doncella
Uso: Consumo
T. máx: 50 cm LE



Hypophthalmus edentatus
Mapará
Uso: Consumo
T. máx: 51 cm LE



Hypophthalmus marginatus
Mapará
Uso: Consumo
T. máx: 50 cm LE



Phractocephalus hemiliopterus
Cajaro
Uso: Consumo
T. máx: 131 cm LE



Pimelodus blochii
Picalón
Uso: Consumo
T. máx: 35 cm LE



Pseudoplatystoma tigrinum
Pintadillo tigre
Uso: Consumo
T. máx : 122 cm LE



Sorubim lima
Cucharo
Uso: Consumo
T. máx: 30 cm LE



Sorubimichthys planiceps
Pejeleño
Uso: Consumo
T. máx: 105 cm LT



Anadoras grypus
Dora
Uso: Ornamental
T. máx: 11,4 cm LE



Megalodoras uranoscopus
Bacú
Uso: Consumo esporádico
T. máx: 53 cm LE



Nemadoras humeralis
Dora
Uso: Ornamental
T. máx: 13 cm LE



Opsodoras stuebelli
Uso: Ornamental
T. máx: 30 cm LE



Ossancora punctata
Dora
Uso: Ornamental
T. máx: 11 cm LT



Oxydoras niger
Mata caimán
Uso: consumo local
T. máx: 62 cm LE



Platydoras costatus
Dora de raya
Uso: Ornamental
T. máx: 24 cm LE



Platydoras hancockii
Dora
Uso: Ornamental
T. máx: 15 cm LE



Pterodoras granulosus
Bacú de piedra
Uso: Consumo local
T. máx: 70 cm LE



Tympanopleura atronasus
Doncella
Uso: Ornamental
T. máx: 12 cm LE



Ageneiosus ucayalensis
Doncella
Uso: Consumo
T. máx: 28,3 cm LE



Ageneiosus inermis
Bocón
Uso: Consumo
T. máx: 55 cm LT



Auchenipterichthys thoracatus
Jeta de tula
Uso: Ornamental
T. máx: 11 cm LT



Auchenipterus nuchalis
Jeta de tula
Uso: Ornamental
T. máx: 15,4 cm LE



Epapterus dispilurus
Mapará
Uso: Ornamental
T. máx: 8,5 cm LE



Trachelyopterus galeatus
Bagre sapo
Uso: Consumo
T. máx: 22 cm LE



Electrophorus electricus
Temblón
Uso: Ornamental
T. máx: 250 cm LE



Gymnotus carapo
Cuchillo
Uso: Ornamental
T. máx: 38 cm LT



Eigenmannia limbata
Cuchillo
Uso: Ornamental
T. máx: 48,5 cm LT



Rhamphichthys marmoratus
Cuchillo
Uso: Ornamental
T. máx: 65 cm LT



Steatogenys duidae
Cuchillo
Uso: Ornamental
T. máx: 19 cm LT



Apteronotus albifrons
Cuchillo
Uso: Ornamental
T. máx: 50 cm LT



Plagioscion squamosissimus
Corvina
Uso: Consumo
T. máx: 41 cm LE



Astronotus ocellatus
Carahuasú
Uso: consumo local
T. máx: 30 cm LE



Biotodoma cupido
Mojarrita
Uso: Ornamental
T. máx: 9,7 cm LE



Chaetobranchus flavescens
Bujurqui
Uso: Ornamental
T. máx: 21 cm LE



Cichla monoculus
Tucunaré
Uso: Consumo
T. máx: 80 cm LE



Cichlasoma amazonarum
Mojarra
Uso: Ornamental
T. máx: 11,4 cm LE



Mesonauta festivus
Falso escalar
Uso: Ornamental
T. máx: 8,2 cm LE



Pterophyllum scalare
Escarlar
Uso: Ornamental
T. máx: 7,5 cm LE



Satanoperca jurupari
Juan viejo
Uso: Ornamental
T. máx: 18,5 cm LE



Potamorhaphis guianensis
Pez aguja
Uso: Ornamental
T. máx: 29,1 cm LT



Hypoclinemus mentalis
Medio pez
Uso: Ornamental
T. máx: 59 cm



Synbranchus marmoratus
Anguila
Uso: Ornamental
T. máx 150 cm LT



PECES DEL SISTEMA LAGUNAR DE YAHUARCACA

LETICIA, AMAZONAS

ASTRID ACOSTA-SANTOS
JUAN DAVID BOGOTÁ-GREGORY
EDWIN AGUDELO CÓRDOBA

GRUPO DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS AMAZÓNICOS

INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI

COLECCIÓN ICTIOLÓGICA DE LA AMAZONIA COLOMBIANA CIACOL

MINAMBIENTE

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN